



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209]
No. 209]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1982/ज्येष्ठ 5, 1904
NEW DELHI WEDNESDAY, MAY 26, 1982/JYAISTHA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1982

का०आ० 363(अ)—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 16 द्वारा लागू कोयला खान नियंत्रण, प्रादेश, 1945 के खंड 3 और 4 के अनुमरण में, और भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 98(अ) तारीख 13 फरवरी, 1981 को अधिकाृत करते हुए, इसके द्वारा तारीख 27 मई, 1982 को और उससे प्रभावी नीचे सारणी-1 में दी गई वे श्रेणियाँ और वर्ग विहित करती हैं जिनमें कोयले और कोक का बर्गीकरण किया जायेगा और नीचे सारणी II, III, IV, और V और VI में वे खान गर्तमुख बिक्री कीमतें नियत करती हैं जिनपर कोयला खान स्वामियों द्वारा कोयले और कोक का विक्रय किया जा सकता है :

सारणी 1

क्रम सं०	श्रेणी	वर्ग	निर्दिष्ट
1	2	3	4
1.	ग्राम्भ प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित अकोककारी कोयला	ए बी	उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1	2	3	4
	सी		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	डी		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	ई		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	एफ		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
	जी		उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1	2	3	4
			अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
2. आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में उत्पादित अकोककारी कोयला	--		जैव निश्चित नहीं किया गया।
3. कोककारी कोयला	हस्तात ग्रेड-I	राज्य का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	हस्तात ग्रेड-II	राज्य का अंश 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाणरी ग्रेड-I	राज्य का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाणरी ग्रेड-II	राज्य का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाणरी ग्रेड-III	राज्य का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	वाणरी ग्रेड-	राज्य का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
4. अर्ध कोककारी (और क्षीण कोककारी कोयले)	अर्ध कोककारी ग्रेड-I	राज्य और नती का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	अर्ध कोककारी ग्रेड-II	राज्य और नती का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
5. हाई कोक	उप-उत्पाद प्रीमियम	राज्य का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	उप-उत्पाद साधारण	राज्य का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	मी हाई कोक प्रीमियम	राज्य का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	मी हाई कोक सुपीरियर	राज्य का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं।	
	मी हाई कोक साधारण	राज्य का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं।	

नोट :--

1. कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जो भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन कोककारी कोयले के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, या वे कोयले हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के अधीन उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोककारी कोयला घोषित किया गया है, या घोषित किया जा रहा है।

2. अर्ध कोककारी कोयले और क्षीण कोककारी कोयले ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास), अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन सम्मिश्रण योग्य कोयले वर्गीकृत किया गया था, या जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 या कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, "अर्ध कोककारी" या "क्षीण कोककारी" कोयले घोषित किया जा सकता है।

3. कोककारी या अर्ध कोककारी या क्षीण कोककारी कोयला से भिन्न सभी कोयले अकोककारी कोयले हैं।

4. उपादेय ऊष्मा मूल्य की परिभाषा का सूत्र निम्नलिखित है :-

$$\text{एच यू} = 8900 - 138 \times (\text{ए} + \text{एम})$$

जहाँ एच यू = प्रति किलोग्राम का किलो कैलोरी के अनुसार उपादेय ऊष्मा मूल्य।

ए = राज्य का अंश प्रतिशत में

एम = नती का अंश प्रतिशत में

जिस कोयले में 2% से कम नमी है, और वाष्पशील अंश 19% कम है उसके संबंध में उपादेय ऊष्मा मूल्य वह होगा जो उपर्युक्त सूत्र से निकाले गये मूल्य में से, वाष्पशील अंश में 19% से कम होने वाली प्रत्येक 1% कमी के लिये 150 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। यही छोटे प्रभाजों (फ्रेक्शन्स) के लिये अनुपात के अनुसार कमी की जायेगी।

नमी और राज्य दोनों का अवधारण, भारतीय मानक विनियम सं० आई एस 1350-1959 के सुसंगत चरणों के अनुसार 60 प्रतिशत साक्ष्य आर्द्रता और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जायेगा।

5. कोककारी कोयले और हाई कोक में राज्य के प्रतिशत का अवधारण आई एस : 1350-1959 के अनुसार वायु में सूखाने के पश्चात् किया जायेगा यदि इस प्रकार अवधारित नमी 2 प्रतिशत से अधिक है तो यह अवधारण आई एस : 1350-1959 के अनुसार 60 प्रतिशत साक्ष्य आर्द्रता और 40° से० तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जायेगा।

6. उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय मानक विनियम सं० आई० एस० 770-1964 के अधीन विनिर्दिष्ट बिंदुबिंदु या उप-बिंदुबिंदु कोयलों से भिन्न अन्य कोयलों पर लागू नहीं होगा।

सारणी 2--भस्मीकारी कोयला

कोयले का ग्रेड	प्रति किलोग्राम का किलो कैलोरी में उपादेय ऊष्मा मूल्य	प्रति टन बिक्री कीमत		
		स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला और बागरी मिश्रित	रत आक माइन कोयला
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, राज्य और अध्यात्म संघ राज्यक्षेत्र से निम्न राज्यों में उत्पादित कोयला।				
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
ग्रेड ए	6200 से अधिक	203.00	202.00	200.00
ग्रेड बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	182.00	181.00	179.00
ग्रेड सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	163.00	162.00	160.00
ग्रेड डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	142.00	141.00	139.00
ग्रेड ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	118.00	117.00	115.00
ग्रेड एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	90.00	89.00	87.00
ग्रेड जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	59.00	58.00	56.00
2. आन्ध्र प्रदेश राज्य (सिगेरेनी कोलफील्ड्स) में उत्पादित कोयला				
	अवर्गीकृत	157.75	156.75	154.75
3. असम, मेघालय और नागालैंड राज्यों और अध्यात्म संघ राज्यक्षेत्र में उत्पादित कोयला				
	अवर्गीकृत	--	--	179.00
हृथ से निकाला गया (राज्य का अंश 10% से अधिक नहीं)				
		--	--	300.00

सारणी 3--कोककारी कोयला

ग्रेड	राज्य का अंश	प्रति टन बिक्री कीमत		
		स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रत आक माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
इस्पात ग्रेड I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	219.00	218.00	216.00
इस्पात ग्रेड-II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	213.00	212.00	210.00
बागरी ग्रेड-I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	205.00	204.00	202.00
बागरी ग्रेड-II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	198.00	197.00	195.00
बागरी ग्रेड-III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	189.00	188.00	186.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं
बागरी ग्रेड VI	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	175.00	174.00	172.00
		से अधिक नहीं	से अधिक नहीं	से अधिक नहीं

सारणी 4--अर्द्ध कोककारी और क्षीण कोककारी कोयले

ग्रेड	राज्य धन ममी का अंश	प्रति टन बिक्री कीमत		
		स्टीम कोयला और कंकड़	स्लैक कोयला	रत आक माइन कोयला
1	2	3	4	5
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
अर्द्ध कोककारी ग्रेड I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	204.00	203.00	201.00
अर्द्ध कोककारी ग्रेड II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	194.00	193.00	191.00

सारणी 5—हाई कोक

कोक का प्रकार	राख का अंश	प्रति टन बिक्री कीमत
1	2	3
		रु० पै०
1. उप-उत्पाद हाई कोक प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	950.00
2. उप-उत्पाद हाई कोक साधारण	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	900.00
3. बोहाइव हाई कोक प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं	600.00
4. बी हाइव हाई कोक सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं	500.00
5. बी हाइव हाई कोक साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं	400.00

सारणी 6—साफ्ट कोक

कोक का प्रकार	प्रति टन बिक्री कीमत
1. साफ्ट कोक	175.00

नोट :—

1. रन ब्राफ माइन सभी आकारों का ऐसा कोयला है जिस रूप में वह खान से निकाला गया है जो तोड़ा हुआ और छना नहीं होता।

2. रन ब्राफ माइन कोयले का जो अंश छनाई के समय छलनी में रह जाता है या जो लदान के दौरान फोर्स-शेवेल से उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाता है।

3. रन ब्राफ माइन कोयले से स्टीम कोयला निकालने के पश्चात् जो अंश बच जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाता है।

4. यदि रन ब्राफ माइन कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक में छनाई की जाती है तो उसमें तीन भिन्न आकार भलग भलग हो जाते हैं। इसमें जो कोयला अपेक्षाकृत बड़े आकार के छिद्रों में ऊपर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जायेगा। जो अंश इन बड़े छिद्रों से होकर घूमरे छोटे छिद्रों के ऊपर रह जाता है उसे खबल कोयला (कंकड़ कोयला) कहा जायेगा और जो इन दोनों छपनियों से छन कर नीचे चला जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जायेगा।

5. रन ब्राफ माइन कोयले की जो सबसे बड़े आकार के 200 मि० मी० और 250 मि०मी० के बीच किसी सीमा तक सीमित रखने के लिये छाना या तोड़ा गया है, कीमत उसी दर से होगी जो स्लैक कोयले की है।

6. कोयले के उन डेलों को हाथ से निकाले गये कोयले कहते हैं जो घसम, मेघालय, और नागालैंड राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की कोयला खानों में रन ब्राफ माइन कोयले से निकाले जाते हैं।

7. जो कोककारी कोयला, क्षीण कोककारी कोयला और अर्द्ध कोककारी कोयला सारणी 1 में दिये गये वर्गीकरण के बाहर है उसे कीमत नियत करने और उसका वर्गीकरण करने के उद्देश्य से अर्द्धकोककारी कोयला माना जायेगा।

8. जब नमी का अंश यथाप्राप्त आधार पर जैसा कि बाहरी में मिडिलिंग के आई एस 1350—1959 के अधीन परिभाषित किया गया है—10 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो सारणी 2 में नियत मिडिलिंग की कीमत, यथानुपात भाग में 10 प्रतिशत से ऊपर नमी के प्रत्येक एक प्रतिशत पर एक रुपये की दर से कम की जायेगी।

9. जब अर्द्धकोककारी कोयले का उपादेय ऊष्मा मूल्य प्रति किण्वी ग्राम 6400 किलो कैलोरी से अधिक हो जाता है तो सारणी 2 के अनुसार "ए" ग्रेड कोयले के लिये देय की कीमत प्रति 100 किलो कैलोरी के लिये 1 रु० की दर से बढ़ा दी जायेगी। जितने से वास्तविक

"उपादेय ऊष्मा मूल्य" यथानुपात भाग से 6400 किलो कैलोरी से अधिक होता है।

10. ऊपर नियत की गई खान गर्तमुख कीमतें रेल पर्यन्त नि:शुल्क कोयलाखान साहजिक कीमतें हैं किन्तु जहाँ कोयले या कोक को सड़क द्वारा लम्बी दूरी तय करके खान गर्तमुख से लदान स्थल तक ले जाने के लिये कोई पृथक कर या विद्यमान है या किये जाते हैं तो खान गर्तमुख से हम प्रकार की दुलाई की लागत ऐसे करों के अनुसार होगी।

11. सारणी 2, 3 और में नियत की गई खान गर्तमुख कीमतों में सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उद्घोषित स्वामित्व उपकर यदि कोई हो, उत्पाद शुल्क और विनियम कर सम्मिलित नहीं हैं। शंकाओं के निवारण के लिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोयला खान स्वामी उपयुक्त सारणियों में नियत खान गर्तमुख कीमतों में स्वामित्व उपकर उत्पाद शुल्क और विनियम कर के बराबर रकम जोड़ने के हकदार होंगे। बाहरी मिडिलिंग की वशा में जोड़ी जाने वाली रकम वह रकम होगी जो उतने ही उपादेय ऊष्मा मूल्य वाले कच्चे कोयले पर देय है।

12. सारणी 5 में नियत की गई हाईकोक की खान गर्तमुख कीमतों और सारणी 6 में नियत की गई साफ्ट कोक की खान गर्तमुख कीमतों में कोक विनिमित्त करने के लिये उपयोग में लाये गये कच्चे कोयले पर या हाई कोक अथवा साफ्ट कोक पर लगाये गये उत्पाद शुल्क, स्वामित्व उपकर और विनियम कर सम्मिलित नहीं हैं। कोयला खान स्वामी हाई कोक और साफ्ट कोक के श्रेणियों से इन कोयलों के लिये नियत कीमतों के प्रतिशत ऐसे उत्पादशुल्क, स्वामित्व उपकर और विनियम कर की रकम वसूल करने के हकदार होंगे। जब यह लागू (इम्पोज़िट) कोक विनिमित्त करने के लिये उपयोग में लाये गये कच्चे कोयले पर लगाया जाता है तो साफ्ट कोक और हाई कोक के प्रतिटन पर यन्त्री योग्य रकम, साफ्ट कोक के लिये कच्चे कोयले की दर को 1.35 से गुणा करके तथा हाई कोक के लिये कच्चे कोयले की दर को 1.50 से गुणा करके प्रतिनिश्चित की जायेगी।

13. नियत की गई कीमतें भारत से बाहर निर्यात के लिये विनियम किये गये कोक या कोयले पर लागू नहीं होंगी।

14. कोयले का विशेष आकार का बनाने या उसका सज्जीकरण करने के लिये वे अतिरिक्त प्रभाग लिये जा सकते हैं जो श्रेता और उत्पादक के बीच वार्ता द्वारा उक्त नियत कीमतों के प्रतिशत देना और जेना तय किये जायें।

15. सारणी 5 में हार्ड कोक के लिये नियत की गई कीमत और सारणी 6 में साफ्ट कोक के लिये नियत की गई कीमत छोटे आकार के कोक या 12 मिलीमीटर आकार से कम कोक बीज, कम ताप कार्बनीकृत कोक, पेलेटाइज्ड कोक या ब्रिकेट्स पर लागू नहीं होगी।

16. उप-उत्पाद हार्ड कोक प्रीमियम और बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम के लिये सारणी 5 में नियत की गई कीमतों में, यथानुपात भाग में 23 प्रतिशत से कम राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिये 30 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जायेगी।

17. उप-उत्पाद हार्ड कोक साधारण के लिये सारणी में 5 नियत की गई कीमतों में, यथानुपात भाग में, 30 प्रतिशत से ऊपर राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये 25 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जायेगी।

18. बीहाइव हार्ड कोक साधारण के लिये सारणी 6 में नियत की गई कीमतों में यथानुपात भाग में 36 प्रतिशत से ऊपर राख के अंश की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिये 20 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जायेगी।

19. जब अर्द्धकोककारी ग्रेड I कोयलों में राख घन नमी का अंश 17 प्रतिशत से कम है, तब सारणी 4 के अनुसार अर्द्धकोककारी ग्रेड I कोयलों के लिये देय कीमतों में, यथानुपात भाग में 17 प्रतिशत से कम राख घन नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिये 5 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जायेगी।

[सं० 28012/7/81-सी०ए०]

ल०ना० लड़का, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1982

S.O. 363(E):—In pursuance of Clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities, Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 96(E) dated the 13th February, 1981, the Central Government, with effect on and from the 27th May, 1982, hereby prescribe in Table I below the classes and grades into which coal and coke shall be classified and fixes in Tables II, III, IV, V and VI below the pithead sale prices at which coal or coke may be sold by colliery owners:—

TABLE I

Sl. No.	Class	Grade	Grade specification
1	2	3	4
1.	Non-Coking Coal produced in all States other than Andhra Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh	A	Useful heat value exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.
		B	Useful heat value exceeding 5600 kilo-calories per kilogram but not exceeding 6200 kilo-calories per kilogram.

1	2	3	4
		C	Useful heat value exceeding 4940 kilo-calories per kilogram but not exceeding 5600 kilo-calories per kilogram.
		D	Useful heat value exceeding 4200 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4940 kilo-calories per kilogram.
		E	Useful heat value exceeding 3360 kilo-calories per kilogram but not exceeding 4200 kilo-calories per kilogram.
		F	Useful heat value exceeding 2400 kilo-calories per kilogram but not exceeding 3360 kilo-calories per kilogram.
		G	Useful heat value exceeding 1300 kilo-calories per kilogram but not exceeding 2400 kilo-calories per kilogram.
2.	Non-coking coal produced in the States of Andhra, Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.		Not graded.
3.	Coking coal	Steel Grade I	Ash content not exceeding 12 per cent.
		Steel Grade II	Ash content exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.
		Washery Grade I.	Ash content exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.
		Washery Grade II.	Ash content exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.
		Washery Grade III.	Ash content exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.
		Washery Grade IV.	Ash content exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4.	Semi-coking and weakly coking coals.	Semi-coking Grade-I	Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent.
		Semi-coking Grade-II	Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent
5.	Hard coke	By-product Premium	Ash content not exceeding 25 per cent.
		By-product Ordinary	Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.

1	2	3	4
		Beehive Ash content not exceeding 27 per cent.	
		Beehive Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.	
		Beehive Ash content exceeding 21 per cent but not exceeding 36 per cent.	

NOTES :—

1. Coking coals are such coals as have been classified as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules or regulations made thereunder.

2. 'Semi-coking coals' and 'weakly coking-coals' are such coals as were classified as 'blendable coals' by the erstwhile Coals Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) or as may be declared as 'semi-coking' or 'weakly-coking' coals by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines

(Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made thereunder.

3. Coals other than coking or semi-coking or weakly coking coals are non-coking coals.

4. 'Useful Heat value' is defined by the following formula
 $HU = 8900 = 138 \times (A + M)$

where HU = Useful Heat value in kilo calories per kilogram.
 A = Ash content in percentage.

M = Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2% and volatile content less than 19% the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilo calories per kilogram for each 1% reduction in volatile content below 19% fractions pro-rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per relevant clauses of Indian Standard specification No. IS : 1350—1959.

5. Ash percentage of coking coal and hard coke shall be determined after air-drying as per IS : 1350—1959. If the moisture so determined is more than 2 per cent, the determination shall be after equilibrating at 60 per cent relative humidity and 40°C temperature as per IS : 1350—1959.

6. The above classification shall not apply to coals other than Bituminous or sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard specification No. IS : 770—1964.

TABLE II—NON-COKING COAL

Grade of Coal	Useful heat value in kilo-calories per Kilogram.	Sale Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble.	Slack coal and washery Middlings.	Run of Mine Coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Coal produced in all States except Andhra Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh.				
Grade A	Exceeding 6200	203.00	202.00	200.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	182.00	181.00	179.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	163.00	162.00	160.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	142.00	141.00	139.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	118.00	117.00	115.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	90.00	89.00	87.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	59.00	58.00	56.00
2. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Coalfields)				
	Ungraded	157.75	156.75	154.75
3. Coal produced in the States of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union Territory of Arunachal Pradesh				
	Ungraded	—	—	179.00
	Hand picked (ash content not exceeding 10 per cent)	—	—	300.00

TABLE III—COKING COAL

Grade	Ash content	Sale Price per tonne of		
		Steam Coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine Coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent.	219.00	218.00	216.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent	213.00	212.00	210.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent	205.00	204.00	202.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent	198.00	197.00	195.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent	Not exceeding 189.00	Not exceeding 188.00	Not exceeding 186.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent	Not exceeding 175.00	Not exceeding 174.00	Not exceeding 172.00

TABLE IV—SEMI-COKING AND WEAKLY COKING COALS

Grade	Ash plus moisture content	Sale Price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine Coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi-coking Grade I	Not exceeding 19 per cent	204.00	203.00	201.0
Semi-coking Grade II	Exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent	194.00	193.00	191.00

TABLE V—HARD COKE

Type of coke	Ash content	Sale Price per tonne
		Rs. P.
1. By-product Hard coke Premium	Ash content not exceeding 25 per cent	950.00
2. By-product Hard coke Ordinary	Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent	900.00
3. Beehive Hard coke Premium	Ash content not exceeding 27 per cent	600.00
4. Beehive Hard Coke Superior	Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent	500.00
5. Beehive Hard Coke Ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent	400.00

TABLE VI—SOFT COKE

Type of coke	Sale Price per tonne
1	2
	Rs. P.
1. Soft coke	175.00

Notes :—

1. Run of Mine Coal is Coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.
2. The fraction of the Run of Mine Coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called steam coal.
3. The fraction that remains after steam coal has been removed from the Run on Mine Coal is called slack coal.
4. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the larger apertures, shall be termed steam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures, shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed slack Coal.
5. Run of Mine Coal which has been screened or crushed to limit the top size to any maximum limit within the range of 200 mm to 250 mm shall be priced at the same rate as slack coal.
6. Hand picked coals comprise of lumps of coal picked out from the Run of Mine Coal of Collieries in the State of Assam, Meghalaya, Nagaland and Union territory of Arunachal Pradesh.
7. Coking Coal, Weakly Coking Coal, Semi-coking Coal which fall outside the classification shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classification respectively.
8. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS : 1350—1959 of middlings at the washery and exceeds 10 per cent the price of middlings fixed in Table II, shall be reduced by Re. 1 for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro-rata.
9. When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 kilocalories per kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Re. 1 for every 100 kilocalories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 kilocalories per kilogram, fraction pro-rata.
10. Pithead prices fixed above are F.O.R. colliery siding prices, but where separate agreements for carrying coal or coke over long distances by road from the pithead to the loading point exist or are entered into, the cost of such carriage from pithead shall be governed by such agreements.
11. The pithead prices fixed in Tables II and III and IV are exclusive of royalty and cesses, if any,

levied by Government, local authorities or other bodies, duties of excise and sales tax.

10. In removal of doubts, it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty cess, duties of excise and sales tax to the pithead prices fixed in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be the amount payable on raw coal of the same useful heat value range.
12. The pithead prices of hard coke fixed in Table V and of soft coke fixed in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard Coke or Soft Coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amounts of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax from purchasers of Hard Coke, and Soft Coke in addition to the prices fixed for them. When the impost is on the raw coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of soft coke or hard coke shall be ascertained by multiplying the rates for raw coal by 1.35 for soft coke and 1.50 for hard coke.
13. Prices fixed shall not apply to coke or coal sold for export outside India.
14. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the fixed prices.
15. The prices fixed in Table V for Hard Coke and Table VI for Soft Coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimetres size, low temperature carbonisation coke, pelletised coke or briquettes.
16. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke Premium and Beehive Hard Coke Premium shall be increased at the rate of Rs. 30 per tonne for every 1 per cent decrease in ash content below 23 per cent, fraction pro-rata.
17. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 25 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 30 per cent, fraction pro-rata.
18. The prices fixed in Table V for Beehive Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 20 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 36 per cent fraction pro-rata.
19. When the ash plus moisture content of semi-coking Grade I coals is less than 17 per cent, the prices payable for semi-coking Grade I coals as per Table IV shall be increased at the rate of Rs. 5 for every 1 per cent decrease in ash plus moisture content below 17 per cent, fraction pro-rata.

[No. 28012/7/81-CA]

L. N. LADDHA, Jt. Secy.